

DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ

Appareils
de Calibration & Mesure



Tél : 09 67 06 64 78
(Etranger : 00 33 9 67 06 64 78)
Mail : acalime@acalime.com
169 chemin du Calvaire
59560 Comines - FRANCE

Retrouvez-nous sur


Nos Marques

Importateur Exclusif



Measurements International

Metrology is our Science, Accuracy is our Business



Distributeur Spécialisé

CHAUVIN ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

COTEL

Kambic metrology

Additel

AOP

ISO TECH
The Source for Calibration Professionals

metrix®

Blondelle®

ACALIME®
Appareils de Calibration et Mesure

GATU™

KERN

BK PRECISION
ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS

CS INSTRUMENTS GmbH

KIMO®
INSTRUMENTS

sauermann®

LUMEL
SLASK

FC
Furness Controls
PRESSION | DÉBIT | DÉTECTION DE FUITE

LR-Cal LR
DRUCK & TEMPERATUR LEITENBERGER

RADIAN WECO
Power and Energy Measurement Solutions

WIKA

ELMED
MESSTECHNIK

EMERSON
Process Management

SAUTER

CHAUVIN ARNOUX ENERGY

STAHlwILLE®

SENSOR

IKM Instrutek AS
I-KM

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

ecom
A PEPPERL+FUCHS BRAND

YOKOGAWA

mesurePRO

REP transducers

HUBER INSTRUMENTE

VAN RENESSE supplies

PLUG&TRACK
by PROGES PLUS

SHIMPO

Be sure: testo

Calibrateurs de métrologie



Calibrateurs triphasés

Calibrateurs de courant

Calibrateurs de pont RLC

Calibrateurs de contrôleur d'isolement

Decade Boxes	Resistance		Capacitance	High power resistance	High voltage resistance	
	M63x	M64x	M525	M192(A)	M109R	M194
Basic accuracy	0.002%	0.02%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Maximum load	0.25 W	5 W	n/a	3000 W	n/a	n/a
Maximum voltage	200 Vpk	200 Vpk	50 Vpk	250 Vrms	5 kVpk	5 kVpk
Calibrates						
Ohm meters	X	X				
Handheld LCR meters	resistance only	resistance only	capacitance only			
Insulation testers					X	X
Megohm meters					X	X
Hipot testers					DC only	DC only
Tests						
Power supplies		X	X	X		
Power inverters		X		X		
Batteries		X		X		
Simulates						
Resistive sensors						
RTD sensors	X	X				
Strain gauges (force, pressure, torque)	X	X				
Potentiometric sensors (position, level)	X	X				
Mass air flow sensors		X				
Capacitive sensors						
Level sensors			X			
Angle sensors			X			

Calibrateurs multifonctions de laboratoire 9010 série M143 et M160

Model	Voltage	Current	Power	Frequency	Impedance	TC	RTD	Accuracy
9010+	1050 V	30 A	31.5 kW	1100 MHz	1 GΩ, 120 mF	✓	✓	10 ppm
9010	1050 V	20.5 A	5.74 kW	400 MHz	1 GΩ, 120 mF	✓	✓	35 ppm
M143	1000 V	20 A	—	2 MHz	100 MΩ	✓	opt.	60 ppm
M143i	1000 V	2 A	—	2 MHz	100 MΩ	✓	opt.	60 ppm
M160	100 V	50 mA	—	15 kHz	300 kΩ	✓	✓	15 ppm
M160i	100 V	50 mA	—	15 kHz	—	✓	—	15 ppm



Boîtes à décades,
Résistance et
PT100
Intégration dans
banc de test



Measurements International

Metrology is our Science, Accuracy is our Business



Étalon primaire de métrologie

Sonde étalon PT100 / PT25

Pont de mesure thermométrique

Thermocouple étalon TCS / TCR / TCN

Etuve de maintien en température

Points fixes



Acquisition

Enregistreur papier

Table traçante XYT

Papier et plumes pour toute marque d'enregistreur

VAN
RENESE
supplies



Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

ATEX

Téléphone portable

Multimètre

Calibrateurs multifonctions

Générateur de pression

Capteur point de rosé

Détecteur 4 gaz

Pocket Hart



WIKAI



Additel

Electrique

Valise d'injection

Ratiomètre

Alimentation AC et DC

Alternostat

Rhéostat

COTEL



BK PRECISION
ELECTRONIC TEST INSTRUMENTS



ACALIME
Appareils de Calibration et Mesure



metrix

VAT et Multimètres

Pincès ampèremétriques

Contrôleur d'isolement

Contrôleur d'installation

Micro ohmmètre



Outil préparation
câble HTA

VAT HT

Mise à la terre

Tabouret

**CHAUVIN
ARNOUX**
CHAUVIN ARNOUX GROUP



GATU

Pression

delta P



Balance manométrique


Banc de comparaison

Etalonnage portable delta P

Manomètre étalon

Générateur étalon automatique

Manomètre enregistreur



Température



Thermomètre de table ou de terrain

Sonde étalon

Four et bain d'étalonnage

Acquisition

Cartographie

Air Comprimé

Rapport détection de fuite ISO 50 001



Qualité Air Comprimé
ISO 8573-1



- Détection de fuites
- Perçage sous pression
- Point de rosée
- Mesure de débit
- Pression
- Température
- Particules
- Présence d'huile
- Convertisseur
- Compteur
- Centrale de mesure
- Analyseur d'énergie fixe et portable

Cartographie ISO 50 001



TCR / TCRO / TC Clip
Pour mesurer des courants de
40 à 5 000 A



www.mesure-pro.com



- Banc de contrôle clé dynamométrique
suivant ISO 6789 -2017
- Clé dynamométrique à déclenchement
- Clé dynamométrique numérique
- Tournevis dynamométrique
- Banc générateur d'hygrométrie
- Indicateur multifonction
- Indicateur fixe ou portable, balomètre
- Transmetteur, datalogger



Wattmètre étalon 0.01%
Etalon de transfert puissance 50 ppm
Générateur, banc de contrôle pour
compteur et analyseur d'énergie

Instrumentation



Boîtes à décades

Générateur 4-20 mA

Calibrateur multifonction

Pocket Hart

Multimètre d'instrumentiste

Stroboscope, tachymètre

Indicateur

Régulateur

Convertisseur

Capteur de pression

Sonde de température

Transformateur d'intensité

Shunt de courant

Galvanomètre

Accessoires : cordons, sacoches, sondes, adaptateurs, batteries, pinces

Mobilier technique



RAL 2008

RAL 6018

RAL 5017

RAL 7035

RAL 7016

OPTION MONTAGE PAR NOS SOINS

Mobilier technique équipé électriquement

Banc électrotechnique

Banc électronique

Banc d'instrumentation

Banc de métrologie

Mobilier éducation

Poste d'emballage

Chaise et Tabouret

Table

Desserte et Trolley



Vente d'appareils de mesure et calibration

Configuration, programmation, mise en service

Intégration en boîtier

Réparation

Étalonnage



www.mesure-pro.com

Nouveau !

Mesure-pro.com division
de Acalime



Bienvenue sur notre site mesure-pro.com
Pour nous joindre Port. 07 86 78 81 31
 Fixe 09 67 06 64 78
mesure-pro@orange.fr
Depuis 2023 Mesure-Pro est une division de la société ACALIME

Recherche de produits...



Page d'accueil Produits Mon compte Mentions légales- C G V Panier

0,00 € 0 article

07 86 78 81 31



PLUS D'INFOS SUR : www.acalime.com

Coordonnées

09 67 06 64 78
(Etranger : 00 33 9 67 06 64 78)

acalime@acalime.com



NOTRE BUREAU

ACALIME
169 chemin du calvaire
59560 Comines



ADHÉRENT 2023



SIRET : 538 939 364 00021 APE 4669 A

www.acalime.com