



BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIE & BÂTIMENT

NOUVEAUTÉS BÂTIMENT 2024






Boîtiers d'appareillage MULTIMAT NO AIR

PACKAGING
+
ÉCOLOGIQUE

Dans la continuité de notre démarche RSE et de la volonté de limiter notre impact sur l'environnement, BLM relocalise une partie de sa gamme de boîtiers d'encastrement MULTIMAT NO AIR. Elle a ainsi **investi dans une chaîne d'assemblage et de conditionnement 100% automatique, 0 TMS et 0 emballage superflu.**

À PARTIR DE
JUN 2024

Fabrication Française
dans notre unité d'injection



- › Boîtier identifié grâce au **marquage laser**
- › Inscription au laser d'un **QR Code** sur les boîtes pour visualiser la fiche technique
- › **Suppression des étiquettes sur les cartons**, les informations présentes sur les étiquettes sont désormais **imprimées directement sur les cartons**
- › Ajout d'une **prédécoupe** pour permettre la **distribution unitaire des produits**
- › Ligne d'assemblage et de conditionnement **100% automatique**

DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCE
MULTIMAT No air Double E.71 D.67 P.40	25	682710
MULTIMAT No air Double E.71 D.67 P.50	25	682715
MULTIMAT No air Triple E.71 D.67 P.40	25	683710
MULTIMAT No air Triple E.71 D.67 P.50	25	683715
MULTIMAT No Air 4 Postes E.71 D.67 P.40	25	684710

Boîtiers à sceller SCELL'BOX

Boîtiers d'encastrement à sceller dans les matériaux pleins (brique, parpaing, béton cellulaire, hourdis...), compatibles avec tous les appareillages du marché à vis ou à griffes.

Boîtiers d'appareillage SCELL'BOX



Photo non contractuelle

- › **Réglage de l'alignement de l'appareillage**
- › Boîtier livré avec **cache vis de couleur bleue** pour un meilleur **repérage dans le béton**
- › Cloison détachable pour créer des **boîtiers multipostes** (réf. 650661)
- › **Fixation horizontale et verticale** (réf. 650661)

DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCE
Boîte à sceller à vis juxtaposable 70x70 P.40mm	50	650661
Boîte à sceller à vis D.67 P.40mm *	50	650651
Boîte à sceller à vis D.67 P.50mm *	50	650671

* Commercialisation : Juin 2024

Point de centre DCL SCELL'BOX



- › Couvercle EASY FIX permettant la **fixation sans effort** : par une simple rotation, le couvercle tient seul, facilitant son vissage d'une seule main
- › **Caches de protection solidaires** du couvercle
- › Boîtier livré avec **cache vis de couleur bleue** pour un meilleur **repérage dans le béton**
- › 4 entrées : 2 x ISO 20/25 ; 2 x ISO 20/20

DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCE
Point de centre DCL à sceller D.68 P.55mm	50	651500

Pots de descente de cloison PREFABOX




Les pots de descente de cloison PREFABOX permettent la réservation de câbles dans les pré-dalles et dalles en béton et garantissent une étanchéité optimale.

Avec une gamme repensée, la pose et le décoffrage sont facilités grâce aux nouveaux couvercles de rehausse.

Pots de descente de cloison PREFABOX

- › Pot avec ouverture latérale Ø 16, 20 ou 25mm
- › Collerette d'appui détachable
- › **Tenue du couvercle renforcée grâce aux 6 crans de maintien**
- › Sur chaque modèle une pré-ouverture à percer Ø 16
- › **Support de filerie en matière recyclée inclus**
- › **4 modèles de couvercle pour tous les besoins**
- › **Matière sans halogène**



- ① Rainures permettant le maintien du fer à béton sur le treillis métallique
- ② Crans de maintien latéraux pour le support de filerie et le couvercle de pose standard
 - > 3 modèles : ouverture Ø 16, 20 ou 25
- ③ Accessoire support de filerie inclus, en matière recyclée

Couvercles de descente de cloison PREFABOX

700529




Couvercle de pose standard pour la mise à niveau du pot sur la dalle



700528



Couvercle de pose rehaussé à rebouchage automatique



700527



Couvercle de pose rehaussé à rebouchage ultérieur



› La référence **700526** permet le rebouchage ultérieur et le maintien en place du support de filerie

- › Les couvercles de rehausse permettent la **mise en retrait du pot** ainsi que son **scellement**
- › La version à reboucher **facilite l'accroche de l'enduit** grâce à son design perforé

DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCE
Pot de descente PREFABOX à collerette Ø 16 mm	100	700518
Pot de descente PREFABOX à collerette Ø 20 mm	100	700519*
Pot de descente PREFABOX à collerette Ø 25 mm	100	700517
Couvercle de pose standard PREFABOX	100	700529*
Couvercle de rehausse sans rebouchage PREFABOX	100	700528
Couvercle de rehausse à reboucher PREFABOX	100	700527*
Couv. de rehausse à reboucher pour support filerie PREFABOX	100	700526
Cale de rebouchage pour pots PREFABOX	150	700522*

* Références les plus utilisées

Bacs d'encastrement PLASTELBOX



Flashez le QR Code
pour visualiser les
dimensions de découpe

Nos bacs d'encastrement PLASTELBOX apportent une solution esthétique, fonctionnelle et économique pour la GTL. Ils répondent aux **normes NFC 15-100 & NFC 14-100** et à la **réglementation PMR** afin de vous assurer un chantier conforme en toute sérénité.

100%
ABS-PC
RECYCLÉ

Bacs PLASTELBOX 1 travée



**Bac et porte
1 travée 2 rangées**



**Bac et porte
1 travée 3 rangées**



**Bac et porte
1 travée 4 rangées**

- › Fabriqué en **ABS-PC 100% recyclé**
- › Livré sur palette sans emballage carton : **manipulation aisée sur les chantiers**
- › **Installation rapide** : une seule découpe de la plaque de plâtre, système de fixation intégré, repères de découpe...
- › **Un seul opérateur suffit** pour fixer le bac et sa porte
- › **Volume attendant intégré**

Trappes et plaques PLASTELBOX 1 travée



**Trappe de
visite Design**



**Mini Trappe
de visite Design**



**Plaque de propreté
antivol réutilisable**

Accessoire de supportage AGRIP

DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCE
Bac PLASTELBOX 1 Travée 2 Rangées VA	1	751022
Bac PLASTELBOX 1 Travée 3 Rangées VA	1	751032
Bac PLASTELBOX 1 Travée 4 Rangées VA	1	751042
Porte Design PLASTELBOX 1 Travée 2 Rangées	1	741023
Porte Design PLASTELBOX 1 Travée 3 Rangées	1	741033
Porte Design PLASTELBOX 1 Travée 4 Rangées	1	741043
Trappe Design PLASTELBOX 1 Travée	1	750125
Mini Trappe Design PLASTELBOX 1T 333x350mm	1	730103
Plaque propreté antivol pour bac PLASTELBOX 1T2R	1	741022
Plaque propreté antivol pour bac PLASTELBOX 1T3R	1	741032
Plaque propreté antivol pour bac PLASTELBOX 1T4R	1	741042

Attache multi-fonctions pour IPN

- › Attache multi-fonctions pour la suspension rapide d'une multitude d'applications comme les chemins de câbles, gâines et cassettes de ventilation, les luminaires, les tiges filetées M6, etc.
- › Se fixe sur les poutres IPN d'épaisseur 2 à 12 mm (2 tailles disponibles)
- › Attache pour charges statiques. Non réutilisable



DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCE
Attache IPN multi-fonctions 2-8mm	10	602080
Attache IPN multi-fonctions 8-12mm	10	608120

Boîtes de dérivation OPTIBOX



PACKAGING
+
ÉCOLOGIQUE

Dans la continuité de notre démarche RSE et de la volonté de limiter notre impact sur l'environnement, BLM a investi dans une chaîne d'assemblage et de conditionnement 100% automatique, 0 TMS et 0 emballage superflu.



- › **Suppression des sachets plastiques et des étiquettes associées**, remplacés par l'investissement dans le marquage laser
- › Inscription au laser d'un **QR Code** sur les boîtes pour visualiser la fiche technique
- › **Suppression des étiquettes sur les cartons**, les informations présentes sur les étiquettes sont désormais **imprimées directement sur les cartons**
- › Ajout d'une **prédécoupe** pour permettre la **distribution unitaire des produits**
- › Ligne d'assemblage et de conditionnement 100% automatique

Le marquage laser des boîtes et des cartons permet une réduction de 3% de l'empreinte carbone

DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCE
Boite Mini OPTIBOX IP55 90x40x36 960°	50	515100
Boite OPTIBOX IP55 D.70 P.42 960°	50	515209
Boîte OPTIBOX IP55 80x80x42 960°	50	515309
Boite OPTIBOX IP55 100x100x52 960°	50	515409
Boite OPTIBOX IP55 1/4T 100x100x52 960°	50	515429
Boite OPTIBOX IP55 D.70 P.42 650°	50	560209
Boîte OPTIBOX IP55 80x80x42 650°	50	560309
Boite OPTIBOX IP55 100x100x52 650°	50	560409
Boite OPTIBOX IP55 1/4T 100x100x52 650°	50	560429